

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：別所浄水場1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21.0	20.0	28.0								28.0	20.0	23.0
水温	℃	-	14.0	19.5	23.5								23.5	14.0	19.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.006									0.006	0.006	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006									0.006	0.006	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005									0.005	0.005	0.005
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04									0.04	0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6.5	2.9	3.7								6.5	2.9	4.4
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		36									36	36	36
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.7								0.7	0.4	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5								7.6	7.4	7.5
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.32	0.40	0.32								0.40	0.32	0.35

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：別所浄水場 2

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	16.7	20.6	25.0								25.0	16.7	20.8
水温	℃	-	14.0	19.0	22.5								22.5	14.0	18.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013									0.013	0.013	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015									0.015	0.015	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007									0.007	0.007	0.007
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002									0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05									0.05	0.05	0.05
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.3	3.9								3.9	3.3	3.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		41									41	41	41
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.7								0.7	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.4	8.5								8.5	8.3	8.4
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.12	0.10	0.16								0.16	0.10	0.13

水質試験記録表

採水地点：高篠浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.0	20.1	28.0									28.0	20.0	22.7
水温	℃	-	13.0	17.5	20.5									20.5	13.0	17.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008										0.008	0.008	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006										0.006	0.006	0.006
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008										0.008	0.008	0.008
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.7	1.8									1.9	1.7	1.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												<1	0	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	1.0	0.6	0.4									1.0	0.4	0.7
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8									7.9	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	1.6	0.6	<0.5									1.6	<0.5	0.7
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.12	0.20	0.32									0.32	0.12	0.21

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：橋立浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	19.8	19.3	27.0								27.0	19.3	22.0
水温	℃	-	13.5	18.0	20.0								20.0	13.5	17.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.006									0.006	0.006	0.006
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017									0.017	0.017	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002									0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.009									0.009	0.009	0.009
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.08									0.08	0.08	0.08
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.1	2.2								2.3	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		68									68	68	68
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		104									104	104	104
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	<0.3								0.4	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9								7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.38	0.50	0.40								0.50	0.38	0.43

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大谷・日向浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15.0	17.6	25.0							25.0	15.0	19.2
水温	℃	-	12.5	16.0	18.5							18.5	12.5	15.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下										<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下										<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下										<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下										<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下										<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下										<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下										<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下										<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下										<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06								<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008								0.008	0.008	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004								0.004	0.004	0.004
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009								0.009	0.009	0.009
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004								0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001								0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下										<0.01	0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下										<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下										<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下										<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.1	1.4							1.4	1.1	1.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下										<1	0	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下										<1	0	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下										<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下										<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下										<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.3							0.5	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.2							7.5	7.2	7.4
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.88	0.40	0.42							0.88	0.40	0.57

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：南浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/11	2024/5/16	2024/6/13								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18.0	18.0	26.0								26.0	18.0	20.7
水温	℃	-	11.5	16.0	20.0								20.0	11.5	15.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.012									0.012	0.012	0.012
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007									0.007	0.007	0.007
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012									0.012	0.012	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010									0.010	0.010	0.010
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	1.0								1.0	0.9	1.0
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下											<1	0	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4								0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.8	7.8								8.0	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5	0.6	<0.5								0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.3	0.2	0.2								0.3	0.2	0.2
遊離残留塩素	mg/L		0.34	0.24	0.30								0.34	0.24	0.29